

Beskrivning av xml-produkten Dokumentlista (D3) version 2.04

Datum: 2023-04-19

Version: 1.3

Innehållsförteckning

1	Om dokumentet.....	3
2	Allmänt om produkten Dokumentlista.....	3
3	Resultatfil.....	4
4	Foretagsinformation huvudstruktur.....	4
5	Informationshuvud substruktur.....	4
5.1	SvarsInformation substruktur	5
6	Foretag substruktur.....	5
7	Foretagshuvud substruktur.....	6
7.1	Foretagsidentitet substruktur	6
7.2	Firma substruktur	7
7.3	Foretagsform substruktur	8
7.4	Status substruktur	8
7.5	LikvidationsForelaggande substruktur	8
7.5.1	Exempel på likvidationsföreläggande	8
7.6	InneliggandeAranden substruktur	9
8	Dokument substruktur.....	9
9	Exempel på svar.....	10
9.1	Exempel 1	10
9.2	Exempel 2	11

1 Om dokumentet

Detta dokument vänder sig till dig som är mottagare av en xml-produkt från Bolagsverket. Dokumentet är en teknisk beskrivning av xml-produkten D3Dokumentlista.

Innehållet i xml-produkten beskrivs övergripande. Därefter följer en beskrivning av xml-filens struktur och uppbyggnad:

- Huvudstrukturen/rotelementet beskrivs först.
- Substrukturer/element beskrivs därefter i separata avsnitt, i den ordning som de är nästlade.
- En översiktlig bild över substrukturen inleder varje nytt avsnitt.
- En tabell med beskrivning av element och attribut visas under varje bild.


2 Allmänt om produkten Dokumentlista

Produkten innehåller information om nedladdningsbara dokument.

3 Resultatfil

Filen följer den struktur som visas under respektive kapitel. En beskrivning av de taggar som visas kan läsas i tabellerna under respektive kapitel.


4 Foretagsinformation huvudstruktur



Attribut	Beskrivning
SchemaVersion	Version av schemat.


Element	Beskrivning
Foretagsinformation	Toppnoden för xml-filen. Innehåller data för xml-validering.
informationshuvud200:Informationshuvud	Eventuell information om avsändare, svarsinformation, referenser etc.
Foretag	Behållare för de företagsuppgifter som förfrågan gäller.

5 Informationshuvud substruktur




Element	Beskrivning
Avsändare	Avsändare som skickat frågan och som får svaret. Detta värde kommer från frågan och det är viktigt att detta anges när frågan ställs.
Sekvensnummer	Används ej.
MeddelandeTyp	Används ej.
Referens	Referens som kan anges i sökningen och som sen presenteras i svaret.
MeddelandeDatumTid	Datum och tid när svaret levereras.
SvarsInformation	Svarsinformation, svarskod.
SessionsId	Används ej.
Referens2	Ytterligare referens som kan anges i sökningen och som sen presenteras i svaret.

5.1 SvarsInformation substruktur




Attribut	Beskrivning
kod	Svarskod, möjliga svarskoder anges i anvisningsdokumentet Frågehantering_XML.pdf.
text	Svarskod i klartext.

6 Foretag substruktur




Element	Beskrivning
foretagshuvud205:Foretagshuvud	Behållare för information om de företagsuppgifter som förfrågan gäller.
Foretagsgeneration	Behållare för information gällande generation.

7 Foretagshuvud substruktur



Element	Beskrivning
Foretagsidentitet	Behållare för information om företagsidentitet.
Firma	Behållare för information om firma.
Foretagsform	Företagsform i klartext.
Status	Företagets status i klartext.
LikvidationsForelaggande	Behållare för information om eventuellt likvidationsföreläggande.
InneliggandeAranden	Behållare för information om eventuella inneliggande ärenden.


7.1 Foretagsidentitet substruktur



Attribut	Beskrivning
bolagsverketsid	Internt idnummer på företaget.
registreringsdatum	Registreringsdatum när företaget bildades.


Element	Beskrivning
Sekel	Sekel till personnummer eller samordningsnummer. Värdet kan vara blankt/8/9/0. 8 = 1800 9 = 1900 0 = 2000 Blankt = inget sekel
Organisationsnummer	Företagets organisationsnummer.
Personnummer	Personnummer som organisationsnummer.
Samordningsnummer	Samordningsnummer som organisationsnummer. Samordningsnummer tilldelas av Skatteverket för utländska eller svenska medborgare folkbokförd utomlands som ska registrera sig som enskild näringsidkare eller som företrädare i någon annan associationsform. Samordningsnummer skiljer sig från ett vanligt personnummer så till vida att dag alltid är större än 60 (personens födelsedag adderas med 60).
GDnummer	Sk. GDnummer som organisationsnummer. GDnummer tilldelas av Skatteverket. Ett juridiskt nummer där månad är större än 1. T.ex. 3020002568 Checksiffran stämmer. Har ersatts av sammordningsnummer men det finns några GDnummer kvar i Bolagsverkets register.
OvrigIdentitet	Annan typ av organisationsnummer.
Lopnummer	Löpnummer för företaget. Löpnummer sätts för företagsformer som kan ha flera firmor registrerade med samma organisationsnummer/personnummer.

7.2 Firma substruktur




Element	Beskrivning
Namn	Företagets namn (firma).

7.3 Företagsform substruktur




Attribut	Beskrivning
typ	Företagets företagsform som kod.
skadeforsakringsbolag	Markering om företaget är ett skadeförsäkringsbolag.
livforsakringsbolag	Markering om företaget är ett livförsäkringsbolag.

7.4 Status substruktur



Attribut	Beskrivning
kod	Företagets status i kod.
datum	Statusdatum.

7.5 LikvidationsForeläggande substruktur




Element	Beskrivning
likvidationsforelaggande201:Meddelande	Grund för likvidationsföreläggandet.
Svarsdatum	Senaste svarsdatum för föreläggandet.

7.5.1 Exempel på likvidationsföreläggande

```
<for:LikvidationsForelaggande>
  <lik:Meddelande>Obehörig styrelse</lik:Meddelande>
  <for:Svarsdatum>2014-09-22</for:Svarsdatum>
</for:LikvidationsForelaggande>
```

7.6 InneliggandeAranden substruktur




Attribut	Beskrivning
antal	Antal inneliggande ärenden som finns diarieförda på företag (ärenden som <u>ej</u> är avslutade).

Element	Beskrivning
rubricering203:Rubricering	Används ej.

8 Dokument substruktur

För att få en komplett årsredovisning på börsbolag (K4) måste både fastställelseintyget och årsredovisningen hämtas.



Element	Beskrivning
Dokumenttyp	Vilken dokumenttyp dokumentet har.
pdf	Markering om dokumentet har filformatet PDF.
xbri	Markering om dokumentet har filformatet XBRL.
ixbri	Markering om dokumentet har filformatet IXBRL.
sekretess	Markering om dokumentet har en sekretessmarkering. Om sådan markering finns kan dokumentet inte laddas ner.

DokumentId	Vilket dokumentid dokumentet har. Detta används sedan för att hämta dokumentet.
Datum	<p>Om dokumenttypen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • årsredovisning visas datum för räkenskapsperioden • bolagsordning visas antagande datum för bolagsordningen • registreringsbevis visas datum för nedladdningen • stadgar visas registreringsdatum • ekonomisk plan visas registreringsdatum • revisionsberättelse (XBRL och iXBRL) visas datum för räkenskapsperioden • fastställelseintyg (XBRL och iXBRL) visas datum för räkenskapsperioden • protokoll visas datum för registrering <p>Om datum saknas kan dokumentet inte laddas ner.</p>

9 Exempel på svar

Här presenteras exempel på dokumentlista. Observera att detta är testmaterial och används bara i informationssyfte.

9.1 Exempel 1

I svaret för D3Dokumentlista så presenteras informationen så här.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<Dokumentlista SchemaVersion="2.04"
xmlns="http://www.bolagsverket.se/schemas/dokumentinformation/d3_204"
xmlns:for="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/foretagshuvud/foretagshuvud_205"
xmlns:iden="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/identitet/identitet_202"
xmlns:informationshuvud200="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/informationshuvud/informationshuvud_200">
  <informationshuvud200:Informationshuvud>
    <informationshuvud200:Avsandare>Peek-A-Boo</informationshuvud200:Avsandare>
    <informationshuvud200:Sekvensnummer>1</informationshuvud200:Sekvensnummer>
    <informationshuvud200:MeddelandeTyp>String</informationshuvud200:MeddelandeTyp>
    <informationshuvud200:Referens>2</informationshuvud200:Referens>
    <informationshuvud200:MeddelandeDatumTid>2019-12-
20T08:13:45.460+01:00</informationshuvud200:MeddelandeDatumTid>
    <informationshuvud200:SvarsInformation kod="0" text="OK"/>
    <informationshuvud200:SessionsId>acXkmGUYMRhFk88temMHrTyhUNJ63Be86weQgA-
G</informationshuvud200:SessionsId>
    <informationshuvud200:Referens2>1</informationshuvud200:Referens2>
  </informationshuvud200:Informationshuvud>
</Foretag>
```

```

<for:Foretagshuvud>
  <for:Foretagsidentitet registreringsdatum="1915-03-08">
    <iden:Organisationsnummer>5560125006</iden:Organisationsnummer>
  </for:Foretagsidentitet>
  <for:Firma>
    <for:Namn>Testbolag 12 bokat av SKV Aktiebolag
</for:Namn>
  </for:Firma>
  <for:Foretagsform typ="AB">AKTIEBOLAG</for:Foretagsform>
  <for:InneliggandeAranden antal="0"/>
</for:Foretagshuvud>
<Dokument Dokumenttyp="bolagsordning" ixbrl="false" pdf="true" xbrl="false">
  <DokumentId>127694090</DokumentId>
  <Datum>2019-01-01+01:00</Datum>
</Dokument>
<Dokument Dokumenttyp="arsredovisning" ixbrl="true" pdf="false" xbrl="false">
  <DokumentId>127693894</DokumentId>
  <Datum>2005-12-31+01:00</Datum>
</Dokument>
<Dokument Dokumenttyp="arsredovisning" ixbrl="false" pdf="false" xbrl="true">
  <DokumentId>127693895</DokumentId>
  <Datum>2005-12-31+01:00</Datum>
</Dokument>
<Dokument Dokumenttyp="arsredovisning" ixbrl="false" pdf="true" xbrl="false">
  <DokumentId>127693896</DokumentId>
  <Datum>2005-12-31+01:00</Datum>
</Dokument>
<Dokument Dokumenttyp="delarsrapport" ixbrl="false" pdf="true" xbrl="false">
  <DokumentId>127738652</DokumentId>
  <Datum>2003-12-31+01:00</Datum>
</Dokument>
</Foretag>
</Dokumentlista>

```

9.2 Exempel 2

I svaret för D3 dokumentlista på ett företag som skickat in en årsredovisning enligt K4 presenteras informationen så här.

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<Dokumentlista SchemaVersion="2.04"
xmlns="http://www.bolagsverket.se/schemas/dokumentinformation/d3_204"
xmlns:for="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/foretagshuvud/foretagshuvud_205"
xmlns:iden="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/identitet/identitet_202"
xmlns:informationshuvud200="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/informationshuvud/infor
mationshuvud_200">
  <informationshuvud200:Informationshuvud>
    <informationshuvud200:Avsandare>Peek-A-Boo</informationshuvud200:Avsandare>
    <informationshuvud200:Sekvensnummer>1</informationshuvud200:Sekvensnummer>
    <informationshuvud200:MeddelandeTyp>String</informationshuvud200:MeddelandeTyp>
    <informationshuvud200:Referens>2</informationshuvud200:Referens>

```

```
<informationshuvud200:MeddelandeDatumTid>2019-12-
20T08:13:45.460+01:00</informationshuvud200:MeddelandeDatumTid>
  <informationshuvud200:SvarsInformation kod="0" text="OK"/>
  <informationshuvud200:SessionsId>acXkmGUYMRhFk88temMHrTyhUNJ63Be86weQgA-
G</informationshuvud200:SessionsId>
  <informationshuvud200:Referens2>1</informationshuvud200:Referens2>
</informationshuvud200:Informationshuvud>
<Foretag>
  <for:Foretagshuvud>
    <for:Foretagsidentitet registreringsdatum="1995-07-14">
      <iden:Organisationsnummer>5560125006</iden:Organisationsnummer>
    </for:Foretagsidentitet>
    <for:Firma>
      <for:Namn> Testbolag</for:Namn>
    </for:Firma>
    <for:Foretagsform typ="AB">AKTIEBOLAG</for:Foretagsform>
    <for:InneliggandeAranden antal="0"/>
  </for:Foretagshuvud>
  <Dokument Dokumenttyp="arsredovisning" ixbrl="true" pdf="false" xbrl="false">
    <DokumentId>188003266</DokumentId>
    <Datum>2022-12-31+01:00</Datum>
  </Dokument>
  <Dokument Dokumenttyp="arsredovisning" ixbrl="false" pdf="false" xbrl="true">
    <DokumentId>188003263</DokumentId>
    <Datum>2022-12-31+01:00</Datum>
  </Dokument>
  <Dokument Dokumenttyp="faststallelseintyg" ixbrl="true" pdf="false" xbrl="false">
    <DokumentId>188003268</DokumentId>
    <Datum>2022-12-31+01:00</Datum>
  </Dokument>
  <Dokument Dokumenttyp="faststallelseintyg" ixbrl="false" pdf="false" xbrl="true">
    <DokumentId>188003265</DokumentId>
    <Datum>2022-12-31+01:00</Datum>
  </Dokument>
```