

Beskrivning av xml-produkten SamladArendeforteckning (A30) version 2.02

Datum: 2017-07-05

Version: 1.0

Innehållsförteckning

1	Om dokumentet.....	3
2	Allmänt om produkten SamladArendeförteckning.....	3
3	Resultatfil.....	4
4	Arendeinformation huvudstruktur	4
5	Informationshuvud substruktur.....	4
5.1	SvarsInformation substruktur	5
6	Foretag substruktur.....	5
7	Foretagshuvud substruktur.....	6
7.1	Foretagsidentitet substruktur	6
7.2	Firma substruktur	7
7.3	Foretagsform substruktur	8
7.4	Status substruktur	8
7.5	LikvidationsForeläggande substruktur	8
7.5.1	Exempel på likvidationsföreläggande	9
7.6	InneliggandeAranden substruktur	9
8	Arende substruktur	9
8.1	Arendeidentitet substruktur	10
8.2	Rubricering substruktur	10
8.3	Arendestatus substruktur	10
9	Exempel på svar	11
9.1	Exempel	11

1 Om dokumentet

Detta dokument vänder sig till dig som är mottagare av en xml-produkt från Bolagsverket. Dokumentet är en teknisk beskrivning av xml-produkten A30SamladArendeförteckning.

Innehållet i xml-produkten beskrivs övergripande. Därefter följer en beskrivning av xml-filens struktur och uppbyggnad:

- Huvudstrukturen/rotelementet beskrivs först.
- Substrukturer/element beskrivs därefter i separata avsnitt, i den ordning som de är nästlade.
- En översiktlig bild över substrukturen inleder varje nytt avsnitt.
- En tabell med beskrivning av element och attribut visas under varje bild.


2 Allmänt om produkten SamladArendeförteckning

Produkten visar en förteckning över registrerade och inkomna ärenden som finns på företaget.

3 Resultatfil

Filen följer den struktur som visas under respektive kapitel. En beskrivning av de taggar som visas kan läsas i tabellerna under respektive kapitel.


4 Arendeinformation huvudstruktur



Attribut	Beskrivning
SchemaVersion	Version av schemat.
utgar	Används ej.


Element	Beskrivning
Arendeinformation	Toppnoden för xml-filen. Innehåller data för xml-validering.
informationshuvud200:Informationshuvud	Eventuell information om avsändare, svarsinformation, referenser etc.
Foretag	Behållare för de företagsuppgifter som förfrågan gäller.

5 Informationshuvud substruktur




Element	Beskrivning
Avsändare	Avsändare som skickat frågan och som får svaret. Detta värde kommer från frågan och det är viktigt att detta anges när frågan ställs.
Sekvensnummer	Används ej.
MeddelandeTyp	Används ej.
Referens	Referens som kan anges i sökningen och som sen presenteras i svaret.
MeddelandeDatumTid	Datum och tid när svaret levereras.
SvarsInformation	Svarsinformation, svarskod.
SessionsId	Används ej.
Referens2	Ytterligare referens som kan anges i sökningen och som sen presenteras i svaret.

5.1 SvarsInformation substruktur




Attribut	Beskrivning
kod	Svarskod, möjliga svarskoder anges i anvisningsdokumentet Frågehantering _XML_.pdf.
text	Svarskod i klartext.

6 Foretag substruktur




Element	Beskrivning
foretagshuvud205:Foretagshuvud	Behållare för information om de ärendeuppgifter som förfrågan gäller.
Arende	Behållare för ärendeinformation.

7 Foretagshuvud substruktur



Element	Beskrivning
Foretagsidentitet	Behållare för information om företagsidentitet.
Firma	Behållare för information om firma.
Foretagsform	Företagsform i klartext.
Status	Företagets status i klartext.
LikvidationsForelaggande	Behållare för information om eventuellt likvidationsföreläggande.
InneliggandeAranden	Behållare för information om eventuella inneliggande ärenden.


7.1 Foretagsidentitet substruktur



Attribut	Beskrivning
bolagsverketsid	Internt idnummer på företaget.
registreringsdatum	Registreringsdatum när företaget bildades.


Element	Beskrivning
Sekel	Sekel till personnummer eller samordningsnummer. Värdet kan vara blankt/8/9/0. 8 = 1800 9 = 1900 0 = 2000 Blankt = inget sekel
Organisationsnummer	Företagets organisationsnummer.
Personnummer	Personnummer som organisationsnummer.
Samordningsnummer	Samordningsnummer som organisationsnummer. Samordningsnummer tilldelas av Skatteverket för utländska eller svenska medborgare folkbokförd utomlands som ska registrera sig som enskild näringsidkare eller som företrädare i någon annan associationsform. Samordningsnummer skiljer sig från ett vanligt personnummer så till vida att dag alltid är större än 60 (personens födelsedag adderas med 60).
GDnummer	Sk. GDnummer som organisationsnummer. GDnummer tilldelas av Skatteverket. Ett juridiskt nummer där månad är större än 1. T.ex. 3020002568 Checksiffran stämmer. Har ersatts av sammordningsnummer men det finns några GDnummer kvar i Bolagsverkets register.
OvrigIdentitet	Annan typ av organisationsnummer.
Lopnummer	Löpnummer för företaget. Löpnummer sätts för företagsformer som kan ha flera firmor registrerade med samma organisationsnummer/personnummer.

7.2 Firma substruktur




Element	Beskrivning
Namn	Företagets namn (firma).

7.3 Företagsform substruktur




Attribut	Beskrivning
typ	Företagets företagsform som kod.
skadeforsakringsbolag	Markering om företaget är ett skadeförsäkringsbolag.
livforsakringsbolag	Markering om företaget är ett livförsäkringsbolag.

7.4 Status substruktur



Attribut	Beskrivning
kod	Företagets status i kod.
datum	Statusdatum.

7.5 LikvidationsForelaggande substruktur




Element	Beskrivning
likvidationsforelaggande201:Meddelande	Grund för likvidationsföreläggandet.
Svarsdatum	Senaste svarsdatum för föreläggandet.

7.5.1 Exempel på likvidationsföreläggande

```

<for:LikvidationsForelaggande>
  <lik:Meddelande>0behörig styrelse</lik:Meddelande>
  <for:Svarsdatum>2014-09-22</for:Svarsdatum>
</for:LikvidationsForelaggande>
    
```


7.6 InneliggandeAranden substruktur



Attribut	Beskrivning
antal	Antal inneliggande ärenden som finns diarieförda på företag (ärenden som <u>ej</u> är avslutade).

Element	Beskrivning
rubricering203:Rubricering	Används ej.

8 Arende substruktur




Attribut	Beskrivning
registreringsdatum	Datum när ärendet blev registrerat hos Bolagsverket.
ankomstdatum	Datum när ärendet kom in till Bolagsverket.
diarium	Vilket register ärendet är diariefört i hos Bolagsverket.

Element	Beskrivning
arendeidentitet200:Arendeidentitet	Behållare för information om ärendeidentiteten.


rubricering203:Rubricering	Behållare för information om rubricering på ärendet.
arendestatus201:Arendestatus	Behållare för information om ärendestatus.

8.1 Ärendeidentitet substruktur



Attribut	Beskrivning
artall	Ärtal för ärendet.
idnummer	Ärendenummer för ärendet.


8.2 Rubricering substruktur



Element	Beskrivning
rubricering203:Rubricering	Vilken rubricering som finns på ärendet (text).

Attribut	Beskrivning
type	Vilken rubricering som finns på ärendet (kod).
status	Är ärendet delvis registrerat visas också status per rubricering. Är ärendet avslutat med bara en avslutstyp visas bara arendestatus.

8.3 Ärendestatus substruktur



Element	Beskrivning
arendestatus201:Arendestatus	Avslutstyp för ärendet (text).

Attribut	Beskrivning
kod	Avslutstyp för ärendet (kod).

9 Exempel på svar

Här presenteras exempel på en samlad ärendeförteckning.
Observera att detta är testmaterial och används bara i informationssyfte.

9.1 Exempel

I svaret för A30SamladArendeforteckning så presenteras informationen så här.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<Arendeinformation SchemaVersion="2.02"
xmlns="http://www.bolagsverket.se/schemas/arendeinformation/a30_202"
xmlns:aren="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/arendestatus/arendestatus_201"
xmlns:arendeidentitet200="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/arendeidentitet/arendeidentitet_200"
xmlns:for="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/foretagshuvud/foretagshuvud_205"
xmlns:iden="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/identitet/identitet_202"
xmlns:informationshuvud200="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/informationshuvud/informationshuvud_200"
xmlns:rub="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/rubricering/rubricering_203">
  <informationshuvud200:Informationshuvud>
    <informationshuvud200:Avsandare>Peek-A-Boo</informationshuvud200:Avsandare>
    <informationshuvud200:Sekvensnummer>1</informationshuvud200:Sekvensnummer>
    <informationshuvud200:MeddelandeTyp>String</informationshuvud200:MeddelandeTyp>
    <informationshuvud200:Referens>2</informationshuvud200:Referens>
    <informationshuvud200:MeddelandeDatumTid>2017-07-05T15:34:52.273+02:00</informationshuvud200:MeddelandeDatumTid>
    <informationshuvud200:SvarsInformation kod="0" text="OK"/>
    <informationshuvud200:SessionsId>cVZ56CkLOdY8hWP5an-5AH2D.JVM01-proj5-jas</informationshuvud200:SessionsId>
    <informationshuvud200:Referens2>1</informationshuvud200:Referens2>
  </informationshuvud200:Informationshuvud>
  <Foretag>
    <for:Foretagshuvud>
      <for:Foretagsidentitet registreringsdatum="2009-05-19">
        <iden:Organisationsnummer>5564048677</iden:Organisationsnummer>
      </for:Foretagsidentitet>
      <for:Firma>
        <for:Namn>Testbolaget AB</for:Namn>
      </for:Firma>
      <for:Foretagsform typ="ab">aktiebolag</for:Foretagsform>
      <for:InneliggandeAranden antal="0"/>
    </for:Foretagshuvud>
    <Arende ankomstdatum="2015-06-10" diarium="RAK" registreringsdatum="2015-06-25">
      <arendeidentitet200:Arendeidentitet artal="2015" idnummer="91859999"/>
      <rub:Rubricering type="ÅRSRED">Årsredovisning</rub:Rubricering>
      <aren:Arendestatus kod="REG">Ärendet är registrerat</aren:Arendestatus>
    </Arende>
    <Arende ankomstdatum="2014-06-13" diarium="RAK" registreringsdatum="2014-06-27">
      <arendeidentitet200:Arendeidentitet artal="2014" idnummer="91789999"/>
      <rub:Rubricering type="ÅRSRED">Årsredovisning</rub:Rubricering>
      <aren:Arendestatus kod="REG">Ärendet är registrerat</aren:Arendestatus>
    </Arende>
    <Arende ankomstdatum="2013-05-31" diarium="RAK" registreringsdatum="2013-06-12">
      <arendeidentitet200:Arendeidentitet artal="2013" idnummer="91619999"/>
      <rub:Rubricering type="ÅRSRED">Årsredovisning</rub:Rubricering>
      <aren:Arendestatus kod="REG">Ärendet är registrerat</aren:Arendestatus>
    </Arende>
    <Arende ankomstdatum="2012-05-07" diarium="RAK" registreringsdatum="2012-05-09">
      <arendeidentitet200:Arendeidentitet artal="2012" idnummer="91139999"/>
      <rub:Rubricering type="ÅRSRED">Årsredovisning</rub:Rubricering>
```

```
<aren:Arendestatus kod="REG">Ärendet är registrerat</aren:Arendestatus>
</Arende>
<Arende ankomstdatum="2011-05-25" diarium="RAK" registreringsdatum="2011-05-30">
<arendeidentitet200:Arendeidentitet artal="2011" idnummer="91229999"/>
<rub:Rubricering type="ÅRSRED">Årsredovisning</rub:Rubricering>
<aren:Arendestatus kod="REG">Ärendet är registrerat</aren:Arendestatus>
</Arende>
<Arende ankomstdatum="2011-05-25" diarium="REG" registreringsdatum="2011-05-26">
<arendeidentitet200:Arendeidentitet artal="2011" idnummer="1989999"/>
<rub:Rubricering type="UTD">Vinstutdelning på extra bolagsstämma</rub:Rubricering>
<aren:Arendestatus kod="REG">Ärendet är registrerat</aren:Arendestatus>
</Arende>
<Arende ankomstdatum="2010-05-07" diarium="RAK" registreringsdatum="2010-07-05">
<arendeidentitet200:Arendeidentitet artal="2010" idnummer="91679999"/>
<rub:Rubricering type="ÅRSRED">Årsredovisning</rub:Rubricering>
<aren:Arendestatus kod="REG">Ärendet är registrerat</aren:Arendestatus>
</Arende>
<Arende ankomstdatum="2010-05-07" diarium="RAK" registreringsdatum="2010-06-24">
<arendeidentitet200:Arendeidentitet artal="2010" idnummer="91409999"/>
<rub:Rubricering type="ÅRSRED">Årsredovisning</rub:Rubricering>
<rub:Rubricering type="PERIOD">Period på inkommen handling stämmer ej med registrerad
period</rub:Rubricering>
<aren:Arendestatus kod="ADACTA">Ärendet är lagt i adacta</aren:Arendestatus>
</Arende>
<Arende ankomstdatum="2010-05-07" diarium="RAK" registreringsdatum="2010-05-14">
<arendeidentitet200:Arendeidentitet artal="2010" idnummer="91049999"/>
<rub:Rubricering type="ÅRSRED">Årsredovisning</rub:Rubricering>
<aren:Arendestatus kod="REG">Ärendet är registrerat</aren:Arendestatus>
</Arende>
<Arende ankomstdatum="2009-06-12" diarium="REG" registreringsdatum="2009-06-17">
<arendeidentitet200:Arendeidentitet artal="2009" idnummer="2579999"/>
<rub:Rubricering type="FIRM">Ändring av firma</rub:Rubricering>
<rub:Rubricering type="FÖR">Ändring av företrädare/firmateckning</rub:Rubricering>
<rub:Rubricering type="ORDN">Ändring av bolagsordning</rub:Rubricering>
<rub:Rubricering type="PA">Ändring av objektets postadress</rub:Rubricering>
<rub:Rubricering type="REV">Ändring av revisor(er)</rub:Rubricering>
<rub:Rubricering type="RÄK">Ändring av räkenskapsår</rub:Rubricering>
<rub:Rubricering type="SÄTE">Ändring av säte</rub:Rubricering>
<aren:Arendestatus kod="REG">Ärendet är registrerat</aren:Arendestatus>
</Arende>
<Arende ankomstdatum="2009-04-23" diarium="REG" registreringsdatum="2009-05-19">
<arendeidentitet200:Arendeidentitet artal="2009" idnummer="1799999"/>
<rub:Rubricering type="NYB">Nybildning</rub:Rubricering>
<aren:Arendestatus kod="REG">Ärendet är registrerat</aren:Arendestatus>
</Arende>
</Foretag>
</Arendeinformation>ndeinformation>
```