

# Beskrivning av xml-produkten Dokumentleverans (D4) version 2.05

Datum: 2020-03-04

Version: 1.2

## Innehållsförteckning

1	Om dokumentet .....	3
2	Allmänt om produkten Dokumentleverans .....	3
3	Resultatfil.....	3
4	Foretagsinformation huvudstruktur .....	3
5	Informationshuvud substruktur.....	4
5.1	SvarsInformation substruktur	4
6	Dokument substruktur .....	5
7	Exempel på svar .....	6
7.1	Exempel på leverans av scannat dokument	6
7.2	Exempel på leverans av skapat dokument	6

## 1 Om dokumentet

Detta dokument vänder sig till dig som är mottagare av en xml-produkt från Bolagsverket. Dokumentet är en teknisk beskrivning av xml-produkten D4Dokumentleverans.

Innehållet i xml-produkten beskrivs övergripande. Därefter följer en beskrivning av xml-filens struktur och uppbyggnad:

- Huvudstrukturen/rotelementet beskrivs först.
- Substrukturer/element beskrivs därefter i separata avsnitt, i den ordning som de är nästlade.
- En översiktlig bild över substrukturen inleder varje nytt avsnitt.
- En tabell med beskrivning av element och attribut visas under varje bild.


## 2 Allmänt om produkten Dokumentleverans

Produkten är ett svar på DokumentBestallning.xsd och innehåller information vilken URL som ska hämtas.

## 3 Resultatfil

Filen följer den struktur som visas under respektive kapitel. En beskrivning av de taggar som visas kan läsas i tabellerna under respektive kapitel.


## 4 Företagsinformation huvudstruktur



Attribut	Beskrivning
SchemaVersion	Version av schemat.


Element	Beskrivning
Foretagsinformation	Toppnoden för xml-filen. Innehåller data för xml-validering.
informationshuvud200:Informationshuvud	Eventuell information om avsändare, svarsinformation, referenser etc.
Foretag	Behållare för de företagsuppgifter som förfrågan gäller.

## 5 Informationshuvud substruktur




Element	Beskrivning
Avsändare	Avsändare som skickat frågan och som får svaret. Detta värde kommer från frågan och det är viktigt att detta anges när frågan ställs.
Sekvensnummer	Används ej.
MeddelandeTyp	Används ej.
Referens	Referens som kan anges i sökningen och som sen presenteras i svaret.
MeddelandeDatumTid	Datum och tid när svaret levereras.
SvarsInformation	Svarsinformation, svarskod.
SessionsId	Används ej.
Referens2	Ytterligare referens som kan anges i sökningen och som sen presenteras i svaret.

### 5.1 SvarsInformation substruktur



Attribut	Beskrivning
kod	Svarskod, möjliga svarskoder anges i anvisningsdokumentet <code>Frågehantering_XML.pdf</code> .
text	Svarskod i klartext.

## 6 Dokument substruktur



Element	Beskrivning
datum	Om dokumenttypen är: <ul style="list-style-type: none"> <li>• årsredovisning visas datum för räkenskapsperioden</li> <li>• bolagsordning visas antagande datum för bolagsordningen</li> <li>• registreringsbevis visas datum för nedladdningen</li> <li>• stadgar visas registreringsdatum</li> <li>• ekonomisk plan visas registreringsdatum</li> <li>• revisionsberättelse (XBRL och iXBRL) visas datum för räkenskapsperioden</li> <li>• protokoll visas datum för registrering</li> </ul>
Dokumenttyp	Vilken dokumenttyp dokumentet har (sträng)
Identitet	Vilket dokumentid dokumentet har.
PdfUrl	Den URL som används för att hämta dokumentet i dokumentarkivet.
XbrlUrl	Den URL som används för att hämta dokumentet i dokumentarkivet.
IXbrlUrl	Den URL som används för att hämta dokumentet i dokumentarkivet.

## 7 Exempel på svar

Här presenteras exempel på dokumentleverans. Observera att detta är testmaterial och används bara i informationssyfte.

### 7.1 Exempel på leverans av PDF dokument

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<Dokumentleverans SchemaVersion="2.05"
xmlns="http://www.bolagsverket.se/schemas/dokumentinformation/d4_205">
  <inf:Informationshuvud
xmlns:dok="http://www.bolagsverket.se/schemas/dokumentinformation/dokumentbestallning_205"
xmlns:inf="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/informationshuvud/informationshuvud_200"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <inf:Avsandare>snr</inf:Avsandare>
    <inf:Sekvensnummer>TFJx4qFgNlta0sgP0Zx3c19:1914</inf:Sekvensnummer>
    <inf:MeddelandeTyp>Fraga</inf:MeddelandeTyp>
    <inf:Referens>logginnsnr</inf:Referens>
    <inf:MeddelandeDatumTid>2009-01-12T08:30:04.490+01:00</inf:MeddelandeDatumTid>
    <inf:SvarsInformation kod="0" text="OK"/>
    <inf:Referens2/>
  </inf:Informationshuvud>
  <Dokument Dokumenttyp="bolagsordning" datum="2019-01-01+01:00">
    <Identitet>127694090</Identitet>
    <PdfUrl>https://dokumentservice-
accept2.bolagsverket.se/services/dokument?id=NO93CDRZ1BZD4QSZEERE</PdfUrl>
  </Dokument>
</Dokumentleverans>
```

### 7.2 Exempel på leverans av iXBRL dokument

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<Dokumentleverans SchemaVersion="2.05"
xmlns="http://www.bolagsverket.se/schemas/dokumentinformation/d4_205">
  <inf:Informationshuvud
xmlns:dok="http://www.bolagsverket.se/schemas/dokumentinformation/dokumentbestallning_205"
xmlns:inf="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/informationshuvud/informationshuvud_200"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <inf:Avsandare>snr</inf:Avsandare>
    <inf:Sekvensnummer>TFJx4qFgNlta0sgP0Zx3c19:1914</inf:Sekvensnummer>
    <inf:MeddelandeTyp>Fraga</inf:MeddelandeTyp>
    <inf:Referens>logginnsnr</inf:Referens>
    <inf:MeddelandeDatumTid>2009-01-12T08:30:04.490+01:00</inf:MeddelandeDatumTid>
    <inf:SvarsInformation kod="0" text="OK"/>
    <inf:Referens2/>
  </inf:Informationshuvud>
  <Dokument Dokumenttyp="arsredovisningixbrl" datum="2005-12-31+01:00">
    <Identitet>127693894</Identitet>
```

```
<IXbrlUrl>https://dokumentservice-  
accept2.bolagsverket.se/services/dokument?id=K32K2JQ0YBJJB6VP6B1E</IXbrlUrl>  
</Dokument>  
</Dokumentleverans>
```